

Ficha técnica

Lavadora 11 Kg

admirable Giant

Equipo lavado
Versión lav. c/ operario

11 Kg



Giant

Equipo lavado
Versión lav. Autoservicio

11 Kg



Giant

También disponible opción de cobro mediante tarjeta



Columna

Lista para instalarse en versión columna



Giant PLUS-C Lavadora uso profesional
Capacidad de carga: 11 Kg



Non-heater Type		
TAMBOR		
Volumen del tambor	cu.ft (l)	3.6 (102.7)
Diámetro	in/mm	22.1 (560)
Profundidad	in/mm	16.5 (419.3)
DIMENSIONES		
Producto (ancho x alto x profundidad)	in.(mm)	27 (686) x 38.7 (983) x 29.8 (756)
Con puerta abierta	in.(mm)	50.8 (1291)
Peso (Máquina/Embalaje)	lb (kg)	191 (87)/205 (93)
VELOCIDAD DE PROCESO		
Velocidad en fase de lavado	RPM	45
Velocidad en centrifugado (Alta veloc.)	RPM	1,150 - 413 G
Uso de agua		
	Litros (mínimo)	42.4
SISTEMA & CONTROL ELECTRÓNICO		
Requerimiento eléctrico	V/Hz/amps	220/60/5
Inverter Direct Drive Motor		Incluido
Controles electrónicos inteligentes		Incluido
Sistema de calentamiento	W	-
Dispensador de productos de 4 compartiment		Incluido
Descarga de agua mediante bomba		Incluido
Programación de precios		Special Vended Price
PROGRAMAS DE LAVADO		
		BLANCOS (Caliente)
		COLORES (Templado)
		PERM.PRESS (Warm)
		DELICADO (Frío)
		ADD SUPER WASH (Option)
Lista de programas		-
CARACTERÍSTICAS PREMIUM		
Aviso sonoro fin de ciclo		Incluido
Aviso bloqueo puerta en display		Incluido
Sistema de Auto diagnosis del equipo		Incluido
Control automático de balanceo		Incluido
Eliminación automática de espuma sobrante		Incluido
Indicador de tiempo restante en el Display		Incluido
Indicador de estado en el Display		Incluido
4 patas regulables en altura		Incluido
Modo de funcionamiento silencioso (Low decibel)		Incluido
Sensor de advertencia caja monedas abierto		Incluido
Indicador sistema dosificación operativo		Incluido
Atomizador		Incluido
Válvula de descarga por gravedad		Incluido
ALTA CALIDAD DE ACABADOS EXTERIORES		
Tambor		Libre de óxido™ Tambor en Acero Inox
Panel superior		Porcelana
Cristal de puerta transparente		Incluido
Colores		Lacado en Plata anti óxido
Estructura		Lacado alta calidad color acero
Panel de control		Realizado en acero
Ventana del Display		Pantalla de seda
Aro exterior del tambor		Aluminio
CIRCUITOS Y PROTECCIÓN ELÉCTRICA		
PCB Fusibles - Tarjeta control principal	amps	12
PCB Fusibles - Filtros ensamblados	amps	15





LG Commercial Laundry Systems